



MARCA DA BOLLO  
VALORE ATTUALE

COMUNE DI RAVENNA

AREA ECONOMIA E TERRITORIO

AL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

**COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI IN AREA PRIVATA (AI SENSI DELL'ART. 7 DEL  
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE, DELIBERA C.C PV 140/2008 ESECUTIVA DAL 01/11/2008)**

IL /LA SOTTOSCRITTO/A

**COGNOME** \_\_\_\_\_

**NOME** \_\_\_\_\_

**RESIDENTE A (LOCALITA')** \_\_\_\_\_ **CAP** \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO** \_\_\_\_\_ **N.CIVICO** \_\_\_\_\_

**TEL.** \_\_\_\_\_ **CELL.** \_\_\_\_\_ **E-MAIL** \_\_\_\_\_

**CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)**

\_\_\_\_\_  
**LUOGO E DATA DI NASCITA** \_\_\_\_\_

CONSAPEVOLE/I DELLE RESPONSABILITÀ PENALI IN CUI PUÒ/POSSONO INCORRERE A NORMA DELL'ART.76 DEL DPR  
28 DICEMBRE N.445/2000 N.445 - IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI

### COMUNICA

IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO DELL'ALBERO/I UBICATO/I SUL TERRITORIO DEL  
COMUNE DI RAVENNA, LA NECESSITÀ DI PROCEDERE AL LORO ABBATTIMENTO;

**TOTALE ALBERI DA ABBATTERE N.....**

N....ALBERO/I DI \_\_\_\_\_ CIRCONFERENZA MISURATA A 130 CM. DAL SUOLO: \_\_\_\_\_

**UBICAZIONE**

**DELL'ALBERATURA** \_\_\_\_\_

**MOTIVAZIONE DELL'ABBATTIMENTO : (A) (B) (C) (D)**

DA ESPLICITARE \_\_\_\_\_

N...ALBERO/I DI \_\_\_\_\_ CIRCONFERENZA MISURATA A 130 CM. DAL SUOLO:

\_\_\_\_\_  
**UBICAZIONE DELL'ALBERATURA**

\_\_\_\_\_  
**MOTIVAZIONE DELL'ABBATTIMENTO : (A) (B) (C) (D)**

DA ESPLICITARE \_\_\_\_\_

N...ALBERO/I DI \_\_\_\_\_ CIRCONFERENZA MISURATA A 130 CM. DAL

SUOLO: \_\_\_\_\_

UBICAZIONE DELL'ALBERATURA \_\_\_\_\_

MOTIVAZIONE DELL'ABBATTIMENTO: (A) (B) (C) (D)

DA ESPLICITARE

---

**MOTIVAZIONI PREVISTE DALL'ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE**

**(A) ALBERO PERICOLANTE. (FORTEMENTE INCLINATO, PRESENZA DI FUNGHI SUL TRONCO, CARIE DIFFUSA, LESIONI, ECC )**

**(B) DANNI OGGETTIVAMENTE RISCOINTRABILI A STRUTTURE E/O IMPIANTI TECNOLOGICI (DANNEGGIAMENTI VISIBILI)**

**(C) ECCESSIVA DENSITÀ DI IMPIANTO LIMITATAMENTE AGLI ALBERI "SOCCOMBENTI" ( EVIDENTI LIMITI VEGETATIVI DOVUTI ALLA PRESENZA DI ALTRI ALBERI)**

**(D) RISTRUTTURAZIONE DEL GIARDINO (DOVRÀ ESSERE PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA DOMANDA IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, REDATTO E FIRMATO DA TECNICO ABILITATO, IN MATERIA, ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE, COMPOSTO DA: RELAZIONE TECNICA DELLO STATO DI FATTO CON RILIEVO DENDROLOGICO E MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI ABBATTIMENTI, PLANIMETRIA IN SCALA MINIMA 1:200 RIPIORTANTE LE ALBERATURE DESTINATE ALL'ABBATTIMENTO, RELAZIONE DI PROGETTO, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E RELATIVA PLANIMETRIA).**

**ALLEGATI :**

**FOTO DEGLI ALBERI (INTERA SAGOMA).**

**FOTO E DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I DANNEGGIAMENTI DICHIARATI.**

**FOTO E DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PERICOLOSITÀ DICHIARATA.**

**IL/ LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA ALTRESÌ QUANTO SEGUE: (BARRARE LE CASELLE INTERESSATE)**

**1 ☐ DI REIMPIANTARE UN NUOVO ALBERO A COMPENSAZIONE DI OGNI ALBERO ABBATTUTO IN AREA PRIVATA ENTRO E NON OLTRE UN ANNO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO.**

**2 ☐ DI NON REIMPIANTARE E DI VERSARE ANTICIPATAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE LA SOMMA DI € 50,00 A COMPENSAZIONE DI OGNI ALBERO ABBATTUTO ( ALLEGO RICEVUTA DI PAGAMENTO CON CAUSALE: "REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE - ABBATTIMENTO ALBERO PRIVATO CAP 842")**

**☐ DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA DELL'ART.7.10 DEL REG.COM. VERDE CHE VIETA GLI ABBATTIMENTI NEL PERIODO COMPRESO TRA MARZO E LUGLIO A SALVAGUARDIA DELLA RIPRODUZIONE DELL'AVIFAUNA.**

**☐ RICHIEDO DEROGA ALL'ART.7.10 DEL REG.COM. VERDE PER IL SEGUENTE MOTIVO \_\_\_\_\_**

**RAVENNA, \_\_\_\_\_**

**FIRMA \_\_\_\_\_**

**CONSENSO DI EVENTUALI ALTRI COMPROPRIETARI:**

NOMINATIVO \_\_\_\_\_

NOMINATIVO \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ ESSERE BOLLATA E CONSEGNATA PRESSO :UFFICIO PROTOCOLLO  
AREA PIANICAZIONE TERRITORIALE -PIAZZALE FARINI N.21 - 1° PIANO CHE OSSERVA IL SEGUENTE ORARIO:  
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8,30 ALLE 13,00**

**AI SENSI DELL'ART 7.6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE SI  
AURORIZZA PER TACITO ASSENSO ALLA DECORRENZA DI 30 GIORNI DALLA DATA  
DI PROTOCOLLO**